Plan de surveillance

Alvéol – installation de stockage de déchets non dangereux

Période de mesure : 29/02 au 29/03/2018

Commune et département d'étude : Peyrat-de-Bellac



Référence: IND_EXT_17_354

Version Finale du : 9 juillet 2018

Auteur(s): Céline BOUVET Contact Atmo Nouvelle-Aquitaine: E-mail: contact@atmo-na.org

Tél.: 09 84 200 100





Titre: Plan de surveillance: Alvéol – installation de stockage de déchets non dangereux

Reference: IND_EXT_17_354 Version: Finale du 9/07/2018

Nombre de pages : 32 (couverture comprise)

	Rédaction	Vérification	Approbation	
Nom	Céline Bouvet	Agnès Hulin	Rémi Feuillade	
Qualité	Ingénieure d'études	Responsable du service Etudes, Modélisation et Anticipation	Directeur délégué Production et Exploitation	
Visa	Boul		Heullade	

Conditions d'utilisation

Atmo Nouvelle-Aquitaine fait partie du dispositif français de surveillance et d'information sur la qualité de l'air. Sa mission s'exerce dans le cadre de la loi sur l'air du 30 décembre 1996 et de ses décrets d'application. A ce titre et compte tenu de ses statuts, Atmo Nouvelle-Aquitaine est garant de la transparence de l'information sur les résultats de ces travaux selon les règles suivantes :

- Atmo Nouvelle-Aquitaine est libre de leur diffusion selon les modalités de son choix : document papier, communiqué, résumé dans ses publications, mise en ligne sur son site internet (http://www.atmonouvelleaquitaine.org)
- > les données contenues dans ce rapport restent la propriété d'Atmo Nouvelle-Aquitaine. En cas de modification de ce rapport, seul le client sera informé d'une nouvelle version. Tout autre destinataire de ce rapport devra s'assurer de la version à jour sur le site Internet de l'association.
- → en cas d'évolution de normes utilisées pour la mesure des paramètres entrant dans le champ d'accréditation d'Atmo Nouvelle-Aquitaine, nous nous engageons à être conforme à ces normes dans un délai de 6 mois à partir de leur date de parution
- > toute utilisation totale ou partielle de ce document doit faire référence à Atmo Nouvelle-Aquitaine et au titre complet du rapport.

Atmo Nouvelle-Aquitaine ne peut en aucune façon être tenu responsable des interprétations, travaux intellectuels, publications diverses résultant de ses travaux pour lesquels l'association n'aura pas donnée d'accord préalable. Dans ce rapport, les incertitudes de mesures ne sont pas utilisées pour la validation des résultats des mesures obtenues.

En cas de remarques sur les informations ou leurs conditions d'utilisation, prenez contact avec Atmo Nouvelle-Aquitaine:

- depuis le formulaire de contact de notre site Web

- par mail: contact@atmo-na.org - par téléphone : 09 84 200 100



1. Contexte et objectif	7
2. Polluants suivis	8
2.1. Sulfure d'hydrogène H ₂ S	8
2.2. Ammoniac NH ₃ et amines	8
2.3. Composés Organiques Volatils (COV)	9
2.4. Métaux lourds	11
2.5. Particules fines PM10 en suspension	12
3. Repères réglementaires	13
3.1. Réglementation européenne	13
3.2. Valeurs guides et toxicologiques de référence	14
4. Organisation de l'étude	16
4.1. Dispositif de mesure	16
4.2. Techniques de mesure et de prélèvement	
4.2.1. Tube passif	
4.2.2. Préleveur dynamique bas débit	
4.2.3. Analyseur automatique	
5. Contexte météorologique	
5.1. Direction et vitesse de vent	
5.2. Température, humidité et précipitation	20
6. Résultats de l'étude	21
6.1. Sulfure d'hydrogène H₂S	21
6.1.1. Valeurs enregistrées	
6.1.2. Réglementation et historique des données	
6.2. Ammoniac NH₃ et amines totales	
6.3. Composés organiques volatils (COV)	
6.3.1. Composés soufrés volatils : Mercaptans et autres composés	
6.3.2. Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) et halogénés	
6.4. Métaux lourds	
6.5. Particules fines en suspension	
7. Conclusion	
	31



Polluants

→ BTEX	benzène, to	oluène,	éthyl-benz	zène, xylènes
--------	-------------	---------	------------	---------------

- \rightarrow BZ benzène \rightarrow C₆H₆ benzène
- → CO monoxyde de carbone
- → COV composés organiques volatils
- → CS₂ disulfure de carbone
- → CSV Composés Soufrés Volatils
- DMS diméthyl sulfide ou sulfure de diméthyl
 DMDS diméthyl disulfide ou disulfure de diméthyl
 DMST diméthyl trisulfide ou trisulfure de diméthyl
- → H₂S sulfure d'hydrogène
- → NH₃ ammoniac
- → HCl acide chlorhydrique
- → PM particules en suspension (particulate matter)
- PM10 particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 10 μm
 PM2,5 particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 μm
- → SO₂ dioxyde de soufre

Métaux lourds

>>	As	arsenic
>>	Cd	cadmium
>>	Cr	chrome
>>	Ni	nickel
>>	Pb	plomb

Unités de mesure

	milligramme (= 1 millième de gramme = 10 ⁻³ g)
→ µg	microgramme (= 1 millionième de gramme = 10 ⁻⁶ g)
🔿 ng	nanogramme (= 1 milliardième de gramme = 10 ⁻⁹ g)
na 🗲	picogramme (= 1 millième de milliardième de gramme = 10^{-12} g)

pg picogramme (= 1millième de milliardième de gramme = 10⁻¹² g)
 fg femtogramme (= 1 millionième de milliardième de gramme = 10⁻¹⁵ g)

Abréviations

AASQA	Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air
→ ATDSR	Agency for Toxic Substances and Disease Registry (USA)
· EDA	F '

→ EPA Environmental Protection Agency (USA)

→ INERIS Institut National de l'Environnement industriel et des RISques
 → LCSQA Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air
 → OEHHA Office of Environmental Health Hazard Assement (USA)

→ OMS Organisation Mondiale de la Santé

→ SYDED SYndicat Départemental pour l'Élimination des Déchets ménagers et assimilés

→ VTR Valeur Toxique de Référence



Dans le cadre de ses obligations réglementaires de surveillance de la qualité de l'air, le SYDED 87 – Syndicat Départemental pour l'Elimination des Déchets ménagers et assimilés – a confié à Atmo Nouvelle-Aquitaine la gestion et l'application de son plan de surveillance annuel autour du site Alvéol – installation de stockage de déchets non dangereux de Peyrat-de-Bellac – depuis 2011.

La campagne de mesure a été réalisée du 28 février au 28 mars 2018.

Sulfure d'hydrogène H₂S

Les concentrations mesurées par tubes passifs sont, sur l'ensemble des sites, inférieures au seuil de quantification et cohérentes avec les données enregistrées en temps réel par l'analyseur automatique. Confrontés aux valeurs toxicologiques de référence (VTR), les résultats révèlent des concentrations mesurées en situation d'expositions subchronique (15 jours à un an) et aiguë (quelques heures) inférieures aux VTR les plus strictes. La valeur guide de l'OMS caractérisant la gêne olfactive est également respectée.

Ammoniac NH₃ et amines totales

Les teneurs mensuelles de NH_3 observées au cours de cette campagne 2018 sont du même ordre de grandeur que celles observées depuis le démarrage de la surveillance d'Alvéol en 2011. Elles sont bien inférieures à la valeur toxicologique de référence la plus contraignante fixée à 70 μ g/m³. Quant aux amines totales, leurs teneurs sont faibles voire non quantifiables à l'exception du site de « Lépaud » pour lequel une concentration de 4,1 μ g/m³ a été enregistrée lors de la phase 1 de la campagne.

COV: Mercaptans et autres composés soufrés

Les analyses 2018 sont cohérentes avec celles des années précédentes, seul le mercaptan Disulfure de carbone a été quantifié. Les concentrations restent très proches de la limite de quantification (0,01 μ g/m³) à l'exception du site « La Caure du Bost » où une concentration de 1,07 μ g/m³ a été mesurée lors de la phase 2 de la campagne. Les autres composés soufrés sont potentiellement présents mais les teneurs sont inférieures aux seuils de quantification.

COV: BTEX

Les concentrations moyennes relevées au cours de cette campagne de mesure sont du même ordre de grandeur que celles relevées au cours des campagnes précédentes. À titre d'indication, les concentrations mensuelles relevées cette année sont également cohérentes avec les concentrations annuelles relevées par le réseau de surveillance fixe d'Atmo Nouvelle-Aquitaine.

Autres COV

L'acide acétique est la molécule la plus présente chaque année dans les échantillons. Aucune réglementation ni de valeurs toxicologiques de référence ne sont établies pour ce composé volatil.

Métaux lourds

Les teneurs en métaux lourds, issues de l'analyse des prélèvements actifs à bas débit effectués sur filtre, sont très faibles et proches ou inférieures à la limite de quantification analytique pour les quatre semaines de mesure. Les valeurs cibles en moyenne annuelle établies pour quatre des métaux lourds recherchés ici et présentées à titre d'information sont largement respectées.

Particules fines PM10

Les teneurs journalières présentent des niveaux proches des autres sites de mesures non exposés à Alvéol sur toute la durée de la campagne, et étant bien en dessous des seuils réglementaires. Par ailleurs, les mesures effectuées sur la même période au niveau des trois stations fixes d'Atmo Nouvelle-Aquitaine les plus proches de la zone d'étude montrent une bonne corrélation des concentrations entre les quatre stations et ainsi excluent un potentiel impact significatif du centre de stockage.

1. Contexte et objectif

Dans le cadre de ses obligations réglementaires de surveillance de la qualité de l'air, le SYDED 87 – Syndicat Départemental pour l'Elimination des Déchets ménagers et assimilés – a confié à Atmo Nouvelle-Aquitaine la gestion et l'application de son plan de surveillance annuel autour du site Alvéol – installation de stockage de déchets non dangereux de Peyrat-de-Bellac – depuis 2011.

Ainsi, protocoles analytiques et matériels spécifiques ont été mis en place dans le but de répondre à ces obligations réglementaires, dont notamment la caractérisation de plusieurs molécules odorantes telles que le sulfure d'hydrogène H_2S .

La campagne de mesure a été réalisée du 28 février au 28 mars 2018.

Une synthèse des résultats de mesure obtenus et une comparaison avec ceux des campagnes précédentes sont retranscrites dans le présent rapport.

2. Polluants suivis

2.1. Sulfure d'hydrogène H₂S

Origines

C'est un gaz acide produit lors de la fermentation de la matière organique, processus de dégradation dans des environnements dépourvus de dioxygène (milieu anaérobie). Ainsi le sulfure d'hydrogène est aussi bien généré de manière anthropique lors du traitement des eaux usées et de l'enfouissement des déchets ou d'activités industrielles que de manière naturelle lors de la dégradation des algues vertes sur les plages.

Effets sur la santé

À faibles concentrations, il entraîne des irritations (yeux, gorge), un souffle court et des quintes de toux. Une exposition à long terme engendre alors fatigue, perte d'appétit, maux de tête, irritabilité, pertes de mémoire et vertiges.

A plus fortes concentrations (661 000 μ g/m³ soit plus de 472 000 ppb ou 472 ppm sur 30 minutes), il provoque la dégénérescence du nerf olfactif (rendant la détection du gaz impossible). Très odorant, il peut être détecté dès 0,7 μ g/m³ (0,5 ppb).

Effets sur l'environnement

Le sulfure d'hydrogène pourrait avoir un effet corrosif à des concentrations très élevées.

2.2. Ammoniac NH₃ et amines

Origines

L'ammoniac, facilement reconnaissable à son odeur âcre très désagréable, est un polluant essentiellement agricole, émis lors de l'épandage du lisier provenant des élevages d'animaux, mais aussi utilisé dans de nombreux domaines de l'industrie tels que la fabrication d'engrais, des fibres textiles et du papier.

Les amines, composés dérivés de la molécule d'ammoniac à laquelle des groupements carbonés se substituent aux atomes d'hydrogène (par phénomène d'alkylation), sont très odorants et volatils.

Effets sur la santé

L'ammoniac est un gaz provoquant des irritations sévères voire des brûlures au niveau des muqueuses en raison de sa forte solubilité dans l'eau (alcalinisation locale importante, action caustique). Ces irritations sévères sont également observées au niveau oculaire, provoquant un larmoiement, une hyperhémie conjonctivale, des ulcérations conjonctivales et cornéennes.


Effets sur l'environnement

L'ammoniac favorise les pluies acides et l'eutrophisation des milieux aquatiques.

2.3. Composés Organiques Volatils (COV)

Origines

Les COV sont des composés à base d'atome de carbone et d'hydrogène. Ils se trouvent principalement dans la composition des carburants et sont émis lors de la combustion incomplète des combustibles (notamment d'échappement), mais aussi dans de nombreux produits comme les peintures, les encres, les colles, les détachants, les cosmétiques, les solvants. La présence de COV dans l'air intérieur peut être, de ce fait, très importante. Ils sont également émis par le milieu naturel et certaines aires cultivées. Les mercaptans (ou thiols) sont des composés organiques comportant un groupement sulfhydryle attaché à un atome de carbone (R-SH). Fortement odorants (souvent proches de l'odeur de l'ail, de chou pourri, ...), ils sont par exemple utilisés en tant qu'additif au gaz domestique pour prévenir une fuite (méthanethiol).



Effets sur la santé

Engendrés par la décomposition de la matière organique ou présents naturellement dans certains produits, ces composés provoquent des effets variés, allant de la simple gêne olfactive ou des irritations avec diminution de la capacité respiratoire, jusqu'à des conséquences plus graves comme des effets mutagènes et cancérigènes (benzène).

Effets sur l'environnement

Les COV jouent un rôle majeur dans les mécanismes complexes de formation de l'ozone en basse atmosphère (troposphère), participent à l'effet de serre et au processus de formation du trou d'ozone dans la haute atmosphère (stratosphère).

Molécules analysées

La liste se compose de molécules classées en trois familles : les Composés Soufrés Volatils CSV (dont mercaptans), les hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) et les hydrocarbures halogénés. L'éthanetiol et le méthanetiol ont été ajoutés cette année à la liste des composés recherchés.

- > CSV : Mercaptans
- 1-butanethiol
- 1-propanéthiol
- ✓ 1,2-dichloroéthane
- 2-Propanéthiol
- 2-butanéthiol
- Ethanetiol
- Méthanethiol
- Tert-butylmercaptan

- Autres CSV
- Diméthyl sulfide(DMS)
- Diméthyl disulfide (DMDS)
- Diméthyl trisulfide (DMTS)
- ✓ Disulfure de carbone (CS₂)
- Hydrocarbures aromatiques monocycliques et halogénés
- BTEX : Benzène, Toluène, Éthylbenzène, m+p - Xylène et o - Xylène
- Tétrachloroéthylène
- ✓ Trichloroéthylène

Vient s'ajouter à la liste réglementaire une liste complémentaire composée des molécules les plus présentes en concentration (8 COV majoritaires par échantillon).

Surveillance réglementaire

Récapitulatif des mesures réglementaires du territoire limousin, hors campagne de mesures Alvéol : ces données sont mises à disposition à titre de comparaison.

La valeur limite réglementaire et l'objectif de qualité pour la protection de la santé humaine du benzène sont respectés cette année encore sur les stations du pôle de Limoges d'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Les autres COVNM ne disposent pas de seuils réglementaires.

Résultats	5.11	Maximum	Moyenne annuelle			
(μg/m³)	Polluants	échantillonné	2017	2016	2015	
Réglementations (décret 2010-1250 du 21 octobre 2010)	-	-		- 2 μg/m³ en moye imite – Objectif de		
	Benzène	1,6	1,1	1,4	1,3	
	Toluène	15,3	3,9	2,8	2,9	
LIMOGES Place d'Aine	Ethylbenzène	0,5	0,3	0,5	0,4	
riace a Airie	M-p Xylène	1,5	1,0	1,4	1,4	
	O Xylène	0,7	0,5	0,7	0,6	
	Benzène	0,8	0,7	0,9	0,8	
CLIÉDET	Toluène	2,3	1,2	1,3	1,1	
GUÉRET Nicolas	Ethylbenzène	0,3	0,2	0,2	0,2	
	M-p Xylène	0,7	0,4	0,5	0,5	
	O Xylène	0,4	0,2	0,2	0,2	

Tableau 1 : COVNM – Valeurs enregistrées sur le territoire limousin

2.4. Métaux lourds

Dans la convention de Genève, le protocole relatif aux métaux lourds désigne par le terme "métaux lourds" les métaux qui ont une masse volumique supérieure à 4,5 g/cm³. Elle englobe l'ensemble des métaux présentant un caractère toxique pour la santé et l'environnement : arsenic (As), cadmium (Cd), nickel (Ni), manganèse (Mn), mercure (Hg), plomb (Pb), zinc (Zn), ...

Origines

Ces métaux toxiques proviennent de la combustion des charbons, pétroles, ordures ménagères... et de certains procédés industriels particuliers. Ils se retrouvent généralement au niveau des particules (sauf le mercure qui est principalement gazeux).


Effets sur la santé


Les métaux s'accumulent dans l'organisme et provoquent des effets toxiques à court et/ou à long terme. Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires, ... Les effets engendrés par ces polluants sont variés et dépendent également de l'état chimique sous lequel on les rencontre (métal, oxyde, sel, organométallique).

Effets sur l'environnement

En s'accumulant dans les organismes vivants, ils perturbent les équilibres biologiques, et contaminent les sols et les aliments. L'utilisation de certaines mousses ou lichens permet de suivre l'évolution des concentrations de métaux dans l'air ambiant.

Métaux analysés







Surveillance réglementaire

Récapitulatif des mesures réglementaires du territoire limousin, hors campagne de mesures Alvéol : ces données sont mises à disposition à titre de comparaison.

Aucun dépassement des valeurs cibles pour la protection de la santé humaine n'est relevé.

Résultats		Nombre de	Maximum	Moyenne annuelle			
(μg/m³)	Polluants	semaines d'échantillonnage	semaines échantillonné		2016	2015	
Réglementations (décret 2010-1250 du 21 octobre 2010)	-	7,3 semaines	-	As: 6 ; Cd: 5 ; I ng/m³ en moyenne an (Valeur cibl	en m nuelle (Obj	250 - 500 ng/m³ oyenne annuelle ectif de qualité - 'aleur limite)	
	As	12	0,7	0,4	0,6	0,6	
PALAIS/VIENNE	Cd	12	0,19	0,1	0,1	4,3	
Les rivailles	Ni	12	0,8	0,5	1,0	3,5	
	Pb	12	4,5	1,6	2,1	2,3	
	As	12	0,52	0,3	0,2	0,3	
GUÉRET	Cd	12	<0,15	0,1	0,0	0,1	
Nicolas	Ni	12	1,3	0,5	0,7	0,9	
	Pb	12	5,1	1,9	1,2	2,7	

<0,XX: concentration inférieure à la limite de quantification analytique (lq).

Tableau 2 : Métaux lourds – Valeurs enregistrées sur le territoire limousin


2.5. Particules fines PM10 en suspension

Origines

Elles proviennent surtout de la sidérurgie, des cimenteries, de l'incinération des déchets, de la circulation automobile. Leur taille varie de quelques microns à quelques dixièmes de millimètre. On distingue les particules fines PM10 et PM2.5, provenant par exemple des fumées des moteurs, et les grosses particules provenant des chaussées ou présentes dans certains effluents industriels.

Effets sur la santé

Les plus grosses particules sont retenues par les voies aériennes supérieures. Les plus fines, à des concentrations relativement basses, peuvent, surtout chez l'enfant, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes. De nombreuses recherches sont développées pour évaluer l'impact des émissions.



Effets sur l'environnement

Les effets de salissure sont les plus évidents.

Surveillance réglementaire

Récapitulatif des mesures réglementaires du territoire limousin, hors campagne de mesures Alvéol. Ces données sont mises à disposition à titre de comparaison.

Aucun dépassement sur l'ensemble de la région de la valeur limite journalière réglementaire pour la protection de la santé humaine, fixée à 35 jours de dépassements autorisés du seuil 50 μ g/m³. Cependant le seuil journalier établi à 50 μ g/m³ est dépassé sur les 4 stations « Dalton » de Brive (51 μ g/m³), « Nicolas » de Guéret (52 μ g/m³), « IPaper » de Saillat (56 μ g/m³) et « Fontaine » de Saint-Junien (53 μ g/m³). Avec une moyenne annuelle maximale de 18 μ g/m³ à Brive-la-Gaillarde, la valeur limite et l'objectif de qualité annuels sont respectés en 2017.

Résultats	renrésentativité	Maximum	Maximum Nombre de jours journalier > 50 μg/m³	Moyenne annuelle		
(μg/m³)		journalier		2017	2016	2015
Réglementations (décret 2010-1250 du 21 octobre 2010)	> 90 %	en moyenne à ne pas dé	g/m³ e journalière, epasser plus ours/an		g/m³ en moyenne mite – Objectif de	
BRIVE - Dalton	95,3	51	1	18	15	19
GUÉRET - Nicolas	96,5	52	1	14	13	16
LIMOGES - Aine	98,2	31	0	11	14	17
LIMOGES - Présidial	94,8	33	0	11	14	15
PALAIS S/ V Garros	92,9	35	0	12	11	13
SAILLAT - IPaper	99,1	56	3	16	18	18
ST-JUNIEN - Fontaine	98,1	53	2	15	14	17
TULLE - Hugo	98,8	30	0	11	15	18

Tableau 3 : Particules fines PM10 – Valeurs enregistrées en sur le territoire limousin

3. Repères réglementaires

3.1. Réglementation européenne

Source: Article R221-1 du Code de l'environnement

À l'heure actuelle, les teneurs dans l'atmosphère de certains polluants sont réglementées. Ces valeurs réglementaires sont définies au niveau européen dans des directives puis déclinées en droit français par des décrets et des arrêtés.

- ✓ Valeur limite: un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble,
- ✓ Valeur cible: un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble.
- ✓ **Objectif de qualité** : un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble.

Le tableau suivant regroupe les seuils pour chaque polluant surveillé au cours de cette étude :

Polluants	Valeurs guides OMS (2000, mis à jour	Valeurs réglementaires en air extérieur en vigueur Décrets N°98-360, 2002-2113, 2003-1479 , 2007-1479, 2008-1152, 2010-1250 Directives 2004/107/CE et 2008/50/CE				
	en 2006)	Valeurs limites	Valeurs cibles	Objectifs de qualité		
Dioxyde de soufre SO ₂		125 µg/m³ en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus de 3 jours/an 350 µg/m³ en moyenne horaire, à ne pas dépasser plus de 24 heures/an	-	50 μg/m³ en moyenne annuelle		
Sulfure d'Hydrogène H₂S	7 μg/m³ sur 30 min (nuisance olfactive) 150 μg/m³ sur 24h (impact sur la santé)					
Particules en suspension PM10		40 μg/m³ en moyenne annuelle 50 μg/m³ en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus de 35 jours/an	-	30 μg/m³ en moyenne annuelle		
Plomb Pb		500 ng/m³ en moyenne annuelle	-	250 ng/m³ en moyenne annuelle		
Arsenic As		-	6 ng/m³ en moyenne annuelle	-		
Cadmium Cd		-	5 ng/m³ en moyenne annuelle	-		
Nickel Ni	T. /	-	20 ng/m³ en moyenne annuelle	-		

Tableau 4 : Réglementation européenne

3.2. Valeurs guides et toxicologiques de référence

Les directives européennes et les décrets français qui en découlent, fixant les différents seuils pour la qualité de l'air, ne prennent pas en compte l'ensemble des polluants et gaz à effet de serre.

Ainsi, les résultats des polluants non réglementés seront confrontés par la suite à des valeurs toxicologiques de référence (VTR) pour des effets avec seuil (effets qui surviennent au-delà d'une certaine dose inhalée de produit) ou à des valeurs guides de l'OMS.

Source des définitions suivantes : INERIS – Fiche toxicologique : Méthodologie

Plusieurs organismes tels que l'US EPA, l'ATDSR et l'OEHHA proposent leurs propres valeurs de référence :

- → US EPA inhalation reference concentration (RfC): est une estimation (avec une certaine incertitude qui peut atteindre un ordre de grandeur) de l'exposition par l'inhalation continue d'une population humaine (y compris les sous-groupes sensibles) sans risque appréciable d'effets néfastes durant une vie entière. Elle s'exprime en masse de substance par m³ d'air inhalé,
- → ATSDR Minimum Risk Level (MRL): est une estimation de la concentration d'exposition journalière à une substance chimique qui est probablement sans risque appréciable d'effets néfastes non cancérigènes sur la santé pour une durée spécifique d'exposition,
- → OEHHA Reference Exposure Levels (RELs): est une concentration ou une dose pour laquelle ou en dessous de laquelle des effets néfastes ne sont pas susceptibles de se produire, pour des conditions spécifiques d'exposition.

À chaque valeur de référence est associée une durée d'exposition, variable selon l'organisme qui la propose :

- **Toxicité aiguë :** correspond à des effets sur l'organisme provoqués par une exposition de courte durée à une dose (concentration) forte, généralement unique,
- → **Toxicité subaiguë / subchronique :** correspond aux effets d'une administration réitérée à court terme,
- **Toxicité chronique :** correspond aux effets d'une administration réitérée à long terme et à faibles doses. Ces doses sont insuffisantes pour provoquer un effet immédiat, mais la répétition de leur absorption sur une longue période de temps à des effets délétères.

Organismes (USA)	Durée d'inhalation				
Organismes (USA)	chronique	subchronique	aiguë		
US EPA - RfC	plusieurs années	semaines à années	minutes/heures à jour		
ATSDR - MRL	1 ans et plus	15 à 364 jours	1 à 14 jours		
OEHHA - RELs	8 ans et plus	-	1 à 7 heures		

Tableau 5 : VTR - définition des durées d'exposition

Compte tenu de la période de mesure (un mois), les VTR en situation d'exposition subchronique et aiguë seront confrontées de manière directe aux valeurs enregistrées lors de l'exploitation des résultats.

Quant aux VTR en situation d'exposition chronique et aux valeurs réglementaires annuelles, elles seront appliquées à titre indicatif, en prenant l'hypothèse que les concentrations mensuelles mesurées reflètent les niveaux annuels.

Le tableau ci-dessous recense l'ensemble des VTR en situation d'exposition chronique, subchronique et aiguë établies par les organismes américains EPA, ATDSR et OEHHA ainsi que les valeurs guides fixées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

	Valeurs guides OMS (2000, mis à jour	V	VTR (Valeurs Toxicologiques de Référence)*				
Polluants		Inhalation	Inhalation	Inhalation	Organismes		
	en 2006)	chronique	subchronique	aiguë	(USA)		
	7 μg/m³	2 μg/m³	-	-	US EPA		
	sur 30 min	-	30 μg/m³	100 μg/m³	ATSDR		
Sulfure d'Hydrogène H₂S	(nuisance olfactive) 150 μg/m³ sur 24h (impact sur la santé)	10 μg/m³	-	42 μg/m³	ОЕННА		
		100 μg/m³	-	-	US EPA		
Ammoniac NH ₃	-	70 μg/m³	-	1 200 μg/m³	ATSDR		
14113		200 μg/m³	-	3 200 μg/m³	ОЕННА		
	500 μg/m³	-	-	30 μg/m³	ATDSR		
Dioxyde de soufre SO ₂	sur 10 min 20 μg/m³ sur 24h	-	-	660 μg/m³	ОЕННА		
	-	30 μg/m³	-	-	US EPA		
Benzène		9,7 μg/m³	19,5 μg/m³	29,2 μg/m³	ATSDR		
		60 μg/m³	-	1 300 μg/m³	ОЕННА		
	260 μg/m³ hebdomadaire	5 000 μg/m³	-	-	US EPA		
Toluène		300 μg/m³	-	3 800 μg/m³	ATSDR		
		300 μg/m³	-	37 000 μg/m³	ОЕННА		
		1 000 μg/m³	-	-	US EPA		
Éthylbenzène	-	1 324 μg/m³	3 090 μg/m³	44 140 μg/m³	ATSDR		
		2 000 μg/m³	-	-	ОЕННА		
		100 μg/m³	-	-	US EPA		
Xylènes	-	220 μg/m³	2610 μg/m³	8 700 μg/m³	ATSDR		
		700 μg/m³	-	22 000 μg/m³	OEHHA		
1,2-Dichloroéthane	700 μg/m³	300 μg/m³	-	-	ATSDR		
1,2-Dictilordethane	sur 24h	400 μg/m³	-	-	ОЕННА		
Trichloroóthulàna		-	540 μg/m³	11 000 μg/m³	ATSDR		
Trichloroéthylène	-	600 μg/m³	-	-	ОЕННА		
	200	20 μg/m³	-	-	US EPA		
Tétrachloroéthylène	200 μg/m³ chronique	280 μg/m³	-	1 380 μg/m³	ATSDR		
	cinoriique	35 μg/m³	-	20 000 μg/m ³	ОЕННА		

^{*}valeurs issues du rapport « Point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) » - mars 2009, INERIS

Tableau 6 : Valeurs guides et de référence

^{- :} pas de valeur existante

4. Organisation de l'étude

4.1. Dispositif de mesure

À l'identique des précédentes campagnes réalisées pendant la même période de l'année, six emplacements de mesures ont été sélectionnés autour du site Alvéol en accord avec le SYDED 87. Le site « Les Tuilières » s'est ajouté en 2016 aux cinq déjà présents dans les précédentes campagnes, afin d'obtenir une meilleure représentation géographique autour du centre de stockage. Ces sites correspondent à des emplacements en limite ou sur la propriété de riverains qui avaient régulièrement exprimés des gênes olfactives.

Un site dit de référence, situé au sud de la zone d'étude sur la commune de Blond, sera considéré comme hors influence des émissions d'Alvéol et servira de base de comparaison avec les résultats des sites de mesure. Il se situe dans le bourg de Blond, en retrait des voies de circulation et en bordure du stade municipal.

Quelques bâtiments d'habitation (maisons, ...) sont recensés autour du site, passant d'une dizaine de bâtiments dans un rayon de 1 km à environ 70 bâtiments dans un rayon de 2 km et 300 bâtiments à 3 km.

La durée d'exposition des tubes passifs étant de deux semaines, la campagne de mesure 2018 s'est déroulée en deux phases de fin février à fin mars, soit 28 jours de mesures et de prélèvements.

Phase n°1 : 28 février au 14 mars 2018

Phase n°2 : 14 au 28 mars 2018

Dans le but d'améliorer la résolution des résultats d'analyses, la durée des prélèvements de métaux lourds réalisés est d'une semaine, soit deux prélèvements par phase. Le détail de la campagne de mesure est reporté dans le tableau suivant :

Moyens	Polluants	Sites de mesures	Période
Laboratoire sur remorque (Analyseurs)	H_2S , Particules fines PM_{10}	Le Vignaud	
Préleveur bas débit (Partisol Plus)	Métaux lourds (As, Cd, Ni, Pb, Cr)	La Caure Du Bost	Phase n°1 28/02/18 au 14/03/18
Tubes passifs (Radiello)	H ₂ S, COVNM, Mercaptans, NH ₃ , Amines	Lépaud (Lorgue), Le Vignaud (ruisseau), Le Petit Vignaud (Gaillard), La Caure Du Bost, Les Tuilières, Blond	ET Phase n°2 14/03/18 au 28/03/18

Tableau 7 : Planning de mesure et de prélèvement




Figure 1 : Positionnement des points de prélèvement




Figure 2 : Habitation à proximité du site Alvéol – Source BDTOPO IGN

4.2. Techniques de mesure et de prélèvement

4.2.1. Tube passif

Ce matériel repose sur des principes d'adsorption et de perméation. Les polluants échantillonnés traversent une membrane semi-perméable par adsorption sur un support traité chimiquement.

Parallèlement à chaque échantillonnage, des « blancs laboratoires » sont réalisés afin de déterminer les concentrations résiduelles non affectables à des mesures mais liées aux processus utilisés (transport des tubes, manipulations, conditionnements, ...).

	Tubes passifs Radiello							
Polluants	Durée d'exposition	Code cartouche chimie absorbante						
H ₂ S		170						
NH ₃	14 jours	168						
COV		145						

Tableau 8 : Caractéristiques des tubes passifs



Figure 3 : Exemple de tube à diffusion passive



Figure 4 : Préleveur dynamique à bas débit de métaux lourds en situation

4.2.2. Préleveur dynamique bas débit

Contrairement aux autres composés recherchés, les métaux lourds ont été prélevés via un préleveur dynamique bas débit de marque Thermo. La mesure et l'analyse sont effectuées selon la norme NF EN 14902 : "Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction PM10 de matière particulaire en suspension".

4.2.3. Analyseur automatique

L'un des moyens mobiles d'Atmo Nouvelle-Aquitaine équipé d'analyseurs a été positionné à proximité du centre Alvéol afin de mesurer les niveaux en temps réel d' H_2S et de PM10.

Un analyseur est un appareil électrique qui mesure en continu et en temps réel la concentration d'un polluant dans l'air et renvoie une valeur moyenne toutes les 15 minutes au poste central informatique.



Figure 5 : Analyseurs en situation dans le laboratoire mobile

5. Contexte météorologique

5.1. Direction et vitesse de vent

Les résultats ci-dessous ont été élaborés à partir des mesures enregistrées par le laboratoire sur remorque implanté sur le site « Le Vignaud », pour la période du 28 février au 28 mars 2018.

Les vitesses de vent inférieures à 1 m/s où le vent est considéré comme calme et non suffisant pour obtenir des mesures métrologiquement fiables (20,4 % des mesures) ont été supprimées des calculs.

Attention particulière : une rose des vents montre d'où vient le vent et fait intervenir dans sa construction les directions et les vitesses de vent. Son rendu est étroitement dépendant du nombre de secteurs de direction ainsi que du nombre de classes de vitesse de vent choisi. Nous prendrons en considération 16 secteurs : 8 secteurs primaires (Nord, Est,... Nord-Est, ...) et 8 secteurs secondaires (Nord-Nord-Ouest, Est-Sud-Est, ...), soit 22.5° par secteur (360°/16), et des classes de vent par pas de 1 m/s.




Figure 6 : Conditions météorologiques globales

Les données disponibles semblent montrer une prépondérance de vents faibles pendant la période de mesure.

En fonction des huit secteurs de vent principaux, nous pouvons déterminer le pourcentage de temps durant lequel chaque site de mesure a été influencé par les vents en provenance d'Alvéol.

Les sites de prélèvement « Vignaud » et « Le Petit Vignaud » ont été les plus exposés aux vents en provenance d'Alvéol.

	Position par ra	Fréquence sous le vent	
Sites	Angle par rapport au nord (secteur, 8 principaux)	Distance (mètres)	d'Alvéol (%)
Lépaud	221 (S-W)	1416	8%
Le Vignaud (ruisseau)	352 (N)	900	53%
Le Petit Vignaud	20 (N)	1056	41%
La Caure du Bost	41 (N-E)	801	28%
Les Tuilières	102 (E)	1598	27%
Blond	176 (S)	6228	5%

Tableau 9 : Fréquences d'exposition des sites de prélèvement

5.2. Température, humidité et précipitation

Les résultats suivants ont été élaborés à partir des mesures fournies par la station n° 87089003 du réseau Météo-France et située sur la commune de Magnac-Laval, pour la période du 28 février au 28 mars 2018. En cohérence avec les normales climatologiques de cette période de l'année (station Météo France de Limoges – Haute-Vienne), les températures fluctuent de -9,0 à 23,5 °C et le cumul des précipitations enregistré est de 59,4 mm de colonne d'eau.

Résultats horaires	Température (°C)	Humidité relative (%)	Précipitations (mm/h)
Moyenne	7,1		-
[Min – Max]	[-9,0 – 17,3]		[0,0 – 3,8]
Cumul	-	-	43,7

Tableau 10 : Données de température, humidité et précipitations horaires




Figure 7 : Températures et hauteurs de précipitations horaires

6. Résultats de l'étude

Dans la suite du rapport, des comparaisons entre les valeurs obtenues sur les sites de mesure lors de cette campagne qui s'est déroulée sur un mois et les seuils réglementaires basés sur des évaluations annuelles (cf. paragraphe 3 Repères réglementaires), sont uniquement fournies à titre d'information compte tenu des échelles temporelles différentes.

6.1. Sulfure d'hydrogène H₂S

6.1.1. Valeurs enregistrées

Les concentrations mesurées d' H_2S par tubes passifs sont sur l'ensemble des sites où les mesures sont inférieures à la limite de quantification analytique. Les mesures en continu sur le site « Le Vignaud » présente des teneurs en H_2S , avec une moyenne sur la campagne de $0.8 \, \mu g/m^3$. La Figure 8 montre plusieurs épisodes ponctuels de concentrations en H_2S élevées.

Concentrations	Tubes passifs						
(µg/m³)	Phase 1	Phase 2	Campagne				
Lépaud	< 0,3	< 0,3	< 0,3				
Le Vignaud (ruisseau)	< 0,3	0,7	0,5				
Le Petit Vignaud	< 0,3	0,6	0,4				
La Caure du Bost	< 0,3	0,4	0,3				
Les Tuilières	< 0,3	< 0,3	< 0,3				
Blond	< 0,3	< 0,3	< 0,3				

Concentrations	Analyseur					
(µg/m³)	Phase 1	Phase 2	Campagne			
Moyenne	0,8	0,9	0,8			
[Min - Max]	[0 - 14,2]	[0 – 14,7]	[0 – 14,7]			

Tableau 12: Données H₂S enregistrées par analyseur automatique

<0,X : concentration inférieure à la limite de quantification

Tableau 11 : Données H₂S relevées par tube passif




Figure 8: Evolution des concentrations horaires d'H2S

6.1.2. Réglementation et historique des données

Les résultats, confrontés par la suite aux valeurs toxicologiques de référence (VTR) faisant office de réglementation, révèlent des concentrations mesurées en situation d'exposition subchronique (15 jours à un an) et aiguë (quelques heures) inférieures aux VTR les plus strictes, respectivement 30 (ATSDR) et 42 μ g/m³ (OEHHA).

En supposant que les concentrations mesurées lors des campagnes d'une durée maximum d'un mois reflètent les niveaux annuels, seules les campagnes effectuées en février 2011 et mars 2012 révèlent des teneurs supérieures à la VTR en situation d'exposition chronique la plus stricte (2 µg/m³ sur plusieurs années – US EPA).

		Exposition subchronique	е	Exposition aiguë				
Concentrations (µg/m³)	Analyseur : concentration	· ·	Tubes passifs : concentration moyenne sur la période de mesure du site le plus impacté					
	moyenne	Concentration moyenne	Site concerné	concentration horaire maximale				
2011 : 14/02-28/02	1,50	2,30	Le Vignaud	38,0				
2011 : 27/06-11/07	0,80	1,70	Lépaud	30,0				
2012 : 23/02-22/03	1,62	2,40	Le Vignaud (ruisseau)	50,0				
2012 : 04/07-01/08	0,30	0,35	La Caure du Bost	5,0				
2013 : 26/06-24/07	1,15	-	-	7,1				
2014 : 03/02-03/03	0,01	0,35	Le Vignaud (ruisseau)	1,0				
2015 : 25/02-25/03	0,45	0,32	Lépaud	1,8				
2016 : 10/02 – 09/03	0,56	0,51	La Caure du Bost	4,8				
2017: 01/03 – 29/03	0,3	< 0,3	Tous sites	1,8				
2018 : 28/02 – 28/03	0,8	0,5	Le Vignaud (ruisseau)	14,7				

^{-: &}lt; à la limite de détection (ld)

Tableau 13 : Mesures d'H₂S en situation d'exposition chronique et aiguë depuis 2011




Figure 9: Evolution des concentrations d'H₂S en situation d'exposition subchronique

<0,X : concentration inférieure à la limite de quantification

Au regard des concentrations horaires maximales sur chaque période, seules les teneurs des mois de février 2011 et de mars 2012 dépassent la VTR en situation d'exposition aiguë (42 μ g/m³ sur une durée d'inhalation de 1 à 7 heures - OEHHA).




Figure 10 : Evolution des concentrations d'H₂S en situation d'exposition aiguë

En 2018, la moyenne glissante sur 30 minutes des concentrations quart-horaires respecte la valeur guide de l'OMS fixée à $7 \mu g/m^3$ caractérisant la gêne olfactive. Le graphique montre que 2 moyennes glissantes sont élevées et proche du seuil de $7 \mu g/m^3$.




Figure 11: Evolution de la moyenne glissante sur 30 min des concentrations quart-horaires d'H₂S

6.2. Ammoniac NH₃ et amines totales

Les teneurs mensuelles observées au cours de cette campagne 2018 sont du même ordre de grandeur que celles observées depuis le démarrage de la surveillance d'Alvéol en 2011. Elles sont bien inférieures à la valeur toxicologique de référence la plus contraignante fixée à $70 \, \mu g/m^3$.

Le site de « Lépaud », exposé à 8% aux vents en provenance d'Alvéol selon les variables météorologiques enregistrées par le camion laboratoire (cf. 5. Contexte météorologique), enregistre fréquemment les plus fortes concentrations mensuelles. Les concentrations mesurées peuvent être liées en partie à l'activité d'Alvéol.

Le site de « La Caure du Bost » a également enregistré des mesures élevées par rapport aux autres sites de mesure. Ce site est exposé à 28% aux vents en provenance d'Alvéol et est également le site le plus proche du site d'Alvéol. Ainsi les concentrations élevées au site de « La Caure du Bost » peuvent être liées en partie à l'activité d'Alvéol.

Quant aux amines totales, leurs teneurs sont faibles voire non quantifiables sauf pour le site de « Lépaud » qui a enregistré une concentration de $4,1 \, \mu g/m^3$ lors de la phase 1 de la campagne.

Concentrations		NH₃		Amines totales			
(μg/m³)	Phase 1	Phase 2	Campagne	Phase 1	Phase 2	Campagne	
Lépaud	4,3	6,5	5,4	4,1	< 0,1	2,1	
Le Vignaud (ruisseau)	0,6	1,2	0,9	1,2	1,2	1,2	
Le Petit Vignaud	0,9	1,1	1,0	0,5	0,8	0,7	
La Caure du Bost	5,7	4,7	5,2	0,4	< 0,1	0,3	
Les Tuilières	0,6	0,8	0,7	0,5	0,7	0,6	
Blond	0,6	0,8	0,7	0,6	< 0,1	0,4	

<0,X: concentration inférieure à la limite de quantification analytique (lq). Données considérées comme valides mais strictement inférieures à la limite de quantification. La valeur est remplacée par 0,5 fois la limite de quantification dans les calculs de concentrations

Tableau 14: Données de NH3 et d'amines totales relevées par tube passif

Remarque : La mesure de la qualité de l'air sur le site « Le Petit Vignaud » n'a pas été effectuée au cours de l'année 2011.




Figure 12: Evolution des concentrations de NH3

6.3. Composés organiques volatils (COV)

6.3.1. Composés soufrés volatils : Mercaptans et autres composés

Les analyses 2018 sont cohérentes avec celles des années précédentes, seul le Disulfure de carbone a été quantifié. Les concentrations restent très proches de la limite de quantification (0,01 μ g/m³), à part au site de « La Caure du Bost » où une concentration de 1,07 μ g/m³ a été mesurée lors de la phase 2 de la campagne. Les autres composés soufrés sont présents mais en teneurs trop faibles pour être quantifiables.

Concentrations	Lépaud		Le Vignaud (ruisseau)		Le Petit Vignaud		La Caure du Bost		Les Tuilières		Blond	
(μg/m³)	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2
1-butanéthiol	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1-propanéthiol	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2-butanéthiol	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2-propanéthiol	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Ethanetiol	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Methanethiol	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Tert-butylmercaptan	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Autres CSV :												
Diméthyl sulfide (DMS)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Diméthyl disulfide (DMDS)	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Diméthyl trisulfide (DMTS)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Disulfure de carbone (CS2)	0.01	< 0.01	0.16	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.07	0.07	< 0.01	0.03	< 0.01

<0,XX : concentration inférieure à la limite de quantification analytique (lq)

Tableau 15 : Données de mercaptans et autres composés soufrés par tube passif

6.3.2. Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) et halogénés

Les concentrations moyennes de BTEX relevées au cours de cette campagne de mesure sont du même ordre de grandeur que celles relevées au cours des campagnes précédentes.

À titre d'indication, les concentrations mensuelles relevées cette année sont également cohérentes avec les concentrations annuelles relevées par le réseau de surveillance fixe d'Atmo Nouvelle-Aquitaine (cf. chapitre Polluants suivis).

Concentrations	Lépaud		Le Vignaud (ruisseau)		Le Petit Vignaud		La Caure du Bost		Les Tuilières		Blond	
(µg/m³)	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2
Benzène	1.18	0.66	0.87	0.62	0.99	0.68	1.04	1.19	0.99	0.52	1.01	0.49
Toluène	0.46	0.17	0.31	0.14	0.44	0.22	0.42	0.64	0.39	0.11	0.34	0.09
Éthylbenzène	0.13	0.02	0.09	0.02	0.13	0.02	0.13	0.04	0.14	< 0.01	0.13	< 0.01
m+p - Xylène	0.10	0.04	0.06	0.02	0.09	0.04	0.10	0.05	0.10	0.02	0.09	0.02
o - Xylène	0.05	0.02	0.03	< 0.01	0.04	< 0.01	0.05	0.03	0.05	< 0.01	0.05	< 0.01
Tétrachloroéthylène	0.04	0.01	0.03	< 0.01	0.04	0.02	0.04	0.03	0.04	< 0.01	0.04	0.02
Trichloroéthylène	0.04	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01

<0,XX : concentration inférieure à la limite de quantification analytique (lq)

Tableau 16 : Données de BTEX et hydrocarbures halogénés relevées par tube passif




Figure 13 : Evolution des concentrations de benzène

Figure 14 : Evolution des concentrations de toluène

6.3.3. Autres molécules les plus présentes

L'acide acétique est la molécule la plus présente chaque année dans les échantillons. C'est un acide organique utilisé dans la fabrication de solvants ou de vinaigre, mais il est aussi produit lors de la dégradation des déchets. Aucune réglementation ni de valeurs toxicologiques de référence ne sont établies pour ce composé volatil.

Concentrations	Lép	Lépaud		Le Vignaud (ruisseau)		Le Petit Vignaud		La Caure du Bost		Les Tuilières		Blond	
(µg/m³)	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2	
Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-	0.17	0.16	0.13	0.11	0.18	0.10	0.16	0.17	0.13	0.10	0.12	0.11	
Acide acétique	0.89	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.38	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.16	< 0.01	0.78	< 0.01	
Hexane	0.61	0.25	0.51	0.27	0.59	0.32	0.56	1.65	0.54	0.17	0.55	0.19	
1-heptene	0.52	0.09	0.34	0.10	0.58	0.16	0.50	0.26	0.59	0.07	0.41	0.07	
1-octene	0.28	0.02	0.12	< 0.01	0.27	0.01	0.24	0.02	0.28	< 0.01	0.21	< 0.01	
Octane	0.04	0.01	0.03	0.01	0.04	0.02	0.05	0.02	0.05	0.01	0.06	0.01	
Hexamethylcyclotrisiloxane	0.02	0.01	< 0.01	0.06	0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	0.05	< 0.01	0.02	0.01	
1-nonene	0.23	0.01	0.08	< 0.01	0.05	< 0.01	0.16	< 0.01	0.19	< 0.01	0.11	< 0.01	
Styrène	0.22	< 0.01	0.11	< 0.01	0.16	< 0.01	0.17	< 0.01	0.19	< 0.01	0.17	< 0.01	
1,3,5 Triméthylbenzène	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	

<0,XX : concentration inférieure à la limite de quantification analytique (lq)

Tableau 17 : Données des autres COV les plus présents (8 par tube passif)




Figure 15 : Evolution des concentrations d'acide acétique

6.4. Métaux lourds

Les concentrations en métaux lourds prélevées sur le site de « La Caure Du Bost » sont très proches ou inférieures aux limites de quantification analytique. Les teneurs en métaux lourds sont cohérentes avec les moyennes annuelles des mesures régulières effectuées dans le Limousin (cf. Polluants suivis) et respectent les valeurs cibles annuelles réglementaires, représentées à titre d'information.

	Pha	se 1	Pha	se 2		
Concentrations (ng/m³)	28/02 07/03	07/03 14/03	14/03 21/03	21/03 28/03	Campagne	
Arsenic	0.26	011	0.20	0.17	0.19	
Cadmium	0.04	<0.03	0.04	0.05	0.04	
Nickel	1.02	0.53	0.45	0.97	0.74	
Plomb	1.38	0.54	1.45	1.40	1.19	

<0,XX: concentration inférieure à la limite de quantification analytique (lq). La valeur est remplacée par 0,5 fois la limite de quantification dans les calculs de concentrations.

Figure 16: Evolution des teneurs en chrome






Figure 17: Evolution des teneurs en arsenic




Figure 18: Evolution des teneurs en cadmium




Figure 19: Evolution des teneurs en nickel




Figure 20: Evolution des teneurs en plomb

6.5. Particules fines en suspension

Les teneurs journalières en particules fines en suspension présentent des niveaux proches des autres sites de mesure sur toute la durée de la campagne. Les teneurs sont donc bien en dessous des seuils réglementaires. Aucun épisode de pollution n'a été déclenché sur le département durant cette période.

À titre d'indication, les teneurs journalières relevées sur la même période au niveau des trois stations fixes d'Atmo Nouvelle-Aquitaine les plus proches de la zone d'étude sont également représentées. Elles excluent un potentiel impact de l'installation de stockage de déchets d'Alvéol sur la mesure des PM₁₀ et montrent la cohérence des résultats observés.

Concentrations (µg/m³)	Limoges	Guéret	Saint Junien	Le Vignaud
Moyenne	12,2	10,3	12,3	10,2
[Min – Max]	[4,0 - 28,7]	[3,3 – 29,0]	[4,5 – 30,5]	[3,4 – 23,2]

Tableau 19 : Données de PM10 enregistrées par analyseur automatique



Figure 21 : Evolution des concentrations journalières de PM10

7. Conclusion

Sulfure d'hydrogène H₂S

Les concentrations mesurées par tubes passifs sont, sur l'ensemble des sites, inférieures au seuil de quantification et cohérentes avec les données enregistrées en temps réel par l'analyseur automatique. Confrontés aux valeurs toxicologiques de référence (VTR), les résultats révèlent des concentrations mesurées en situation d'expositions subchronique (15 jours à un an) et aiguë (quelques heures) inférieures aux VTR les plus strictes. La valeur guide de l'OMS caractérisant la gêne olfactive est également respectée.

Ammoniac NH₃ et amines totales

Les teneurs mensuelles de NH_3 observées au cours de cette campagne 2018 sont du même ordre de grandeur que celles observées depuis le démarrage de la surveillance d'Alvéol en 2011. Elles sont bien inférieures à la valeur toxicologique de référence la plus contraignante fixée à 70 μ g/m³. Quant aux amines totales, leurs teneurs sont faibles voire non quantifiables à l'exception du site de « Lépaud » pour lequel une concentration de 4,1 μ g/m³ a été enregistrée lors de la phase 1 de la campagne.

COV: Mercaptans et autres composés soufrés

Les analyses 2018 sont cohérentes avec celles des années précédentes, seul le mercaptan Disulfure de carbone a été quantifié. Les concentrations restent très proches de la limite de quantification (0,01 μ g/m³) à l'exception du site « La Caure du Bost » où une concentration de 1,07 μ g/m³ a été mesurée lors de la phase 2 de la campagne. Les autres composés soufrés sont potentiellement présents mais les teneurs sont inférieures aux seuils de quantification.

COV: BTEX

Les concentrations moyennes relevées au cours de cette campagne de mesure sont du même ordre de grandeur que celles relevées au cours des campagnes précédentes. À titre d'indication, les concentrations mensuelles relevées cette année sont également cohérentes avec les concentrations annuelles relevées par le réseau de surveillance fixe d'Atmo Nouvelle-Aquitaine.

Autres COV

L'acide acétique est la molécule la plus présente chaque année dans les échantillons. Aucune réglementation ni de valeurs toxicologiques de référence ne sont établies pour ce composé volatil.

Métaux lourds

Les teneurs en métaux lourds, issues de l'analyse des prélèvements actifs à bas débit effectués sur filtre, sont très faibles et proches ou inférieures à la limite de quantification analytique pour les quatre semaines de mesure. Les valeurs cibles en moyenne annuelle établies pour quatre des métaux lourds recherchés ici et présentées à titre d'information sont largement respectées.

Particules fines PM10

Les teneurs journalières présentent des niveaux proches des autres sites de mesures non exposés à Alvéol sur toute la durée de la campagne, et étant bien en dessous des seuils réglementaires. Par ailleurs, les mesures effectuées sur la même période au niveau des trois stations fixes d'Atmo Nouvelle-Aquitaine les plus proches de la zone d'étude montrent une bonne corrélation des concentrations entre les quatre stations et ainsi excluent un potentiel impact du centre de stockage.

8. Bibliographie

- → INERIS Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques : Méthodologie, 07/04/2014
- > EPA, Michael Sivak, Risk assessment guidance for superfund, part f: an overview, 13/01/2009
- → INERIS Point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), mars 2009
- → World Health Organization (WHO Regional Office for Europe, Copenhagen Air Quality Guidelines for Europe, WHO Regional Publications European Series No. 91, Second Edition 2000
- → World Health Organization (WHO) Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l'air : particules, ozone, dioxyde d'azote et dioxyde de soufre Mise à jour mondiale 2005, Synthèse de l'évaluation des risques
- → INERIS Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques : Sulfure d'hydrogène, 29/09/2011
- → INERIS Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques : Ammoniac, 10/05/2012
- > INRS Fiche toxicologiques ft24 : Acide acétique, édition 2011
- > LCSQA Guide méthodologique pour le calcul des statistiques relatives à la qualité de l'air, juin 2016

RETROUVEZ TOUTES NOS **PUBLICATIONS** SUR :

www.atmo-nouvelleaquitaine.org

Contacts

contact@atmo-na.org Tél.: 09 84 200 100

Pôle Bordeaux (siège social) - ZA Chemin Long 13 allée James Watt - 33 692 Mérignac Cedex

Pôle La Rochelle (adresse postale-facturation) Zl Périgny/La Rochelle - 12 rue Augustin Fresnel 17 180 Périgny

Pôle Limoges Parc Ester Technopole - 35 rue Soyouz 87 068 Limoges Cedex

