

BILAN ANNUEL 2024

Qualité de l'air
en Pyrénées-Atlantiques



Missions et expertise



SURVEILLER 24H/24 l'air de votre région

- indice quotidien de l'air
- respect des valeurs réglementaires
- prévision de pic de pollution



ÉTUDIER pour améliorer les connaissances

- caractérisation des particules
- démarche odeurs
- pesticides
- particules ultrafines
- pollens



PRÉVOIR les épisodes de pollution

- exploiter les modèles de prévision
- alerter les autorités
- diffuser les bons gestes



ACCOMPAGNER les décideurs dans leurs plans d'actions

- PPA
- PCAET
- urbanisme



INFORMER pour sensibiliser

- informer au quotidien
- former

Les missions de l'observatoire s'inscrivent dans :
- Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l'Air (PRSQA)*
en cohérence avec le Plan National de Surveillance de la qualité de l'air (PNSQA)


**conformément à l'arrêté ministériel
du 16 avril 2021*



Les stations fixes du département


10 stations fixes

depuis 1998	Bayonne - Saint-Crouts
depuis 1999	Anglet - BAB
depuis 2016	Biarritz - Hippodrome
depuis 2011	Pau - Tourasse
depuis 1999	Billère
depuis 1998	ZI Lacq - Mourenx
depuis 1999	ZI Lacq - Lacq
depuis 1998	ZI Lacq - Lagor
depuis 1998	ZI Lacq - Labastide -Cézéracq + SO ₂
depuis 1998	ZI Lacq - Maslacq



Respect des valeurs réglementaires, par type d'exposition

Tous les polluants mesurés





Pollution aiguë pour les PM₁₀ et le SO₂ avec dépassement du Seuil d'Information et de Recommandations : 8 dépassements pour le SO₂ et 3 dépassements pour les PM₁₀



Tendance d'évolution

Tous les polluants mesurés





Evolution moyenne
2015-2024
par polluant





Zoom sur le dioxyde d'azote NO₂

Concentration moyenne annuelle



0 habitant exposé au dépassement de la **valeur limite** 40 µg/m³/an


-24% par rapport à 2023
concentration moyenne sur l'ensemble du domaine



Zoom sur le dioxyde d'azote NO₂

Concentration moyenne annuelle

**Pays Basque
zone urbanisée
ouest**



0

40 µg/m³/an

habitant exposé au
dépassement de la **valeur limite**

-22% par rapport
à 2023


concentration
moyenne sur
l'ensemble du
domaine





Zoom sur les particules grossières PM₁₀

Concentration moyenne annuelle



-14% par rapport à 2023

concentration
moyenne sur
l'ensemble du
domaine

0

30 µg/m³/an

habitant exposé au
dépassement de l'objectif de qualité






Zoom sur les particules grossières PM₁₀

Concentration moyenne annuelle

**Pays Basque
zone urbanisée
ouest**



0%

d'évolution
par rapport
à 2023

concentration
moyenne sur
l'ensemble du
domaine

0

30 µg/m³/an


habitant exposé au
dépassement de l'objectif de qualité





Zoom sur les particules fines $PM_{2,5}$

Concentration moyenne annuelle



<50

10 $\mu g/m^3/an$

habitants exposés au dépassement de l'objectif de qualité

-22% par rapport à 2023


concentration moyenne sur l'ensemble du domaine



Zoom sur les particules fines $PM_{2,5}$

Concentration moyenne annuelle

**Pays Basque
zone urbanisée
ouest**



0

10 $\mu g/m^3/an$

habitant exposé au
dépassement de l'objectif de qualité

+28% par rapport
à 2023

concentration
moyenne sur
l'ensemble du
domaine



Zoom sur l'ozone

2 seuils réglementaires

Nombre de jours de dépassement
de l'**objectif de qualité** $120 \mu\text{g}/\text{m}^3/8\text{h}$
et de la **valeur cible** 25 jours max

depuis 2013 Dépassements annuels récurrents de l'objectif de qualité.

en 2024 & depuis 2013 Absence d'exposition aiguë à l'ozone : 0 dépassement du Seuil d'information et de recommandations en 2024, mais non respecté en 2015 et 2022.

	Objectif de qualité & Valeur cible		
	2022	2023	2024
Bayonne - Saint-Crouts	 8		
Billère	 21	 2	 5
Biarritz - Hippodrome	 9		
ZI Lacq - Labastide-Cézéracq	 20	 1	 1

 Respect de la réglementation

 Non-respect de la valeur cible

 Non-respect de l'objectif de qualité





Exposition aiguë et épisodes de pollution

	PM ₁₀	O ₃	SO ₂	NO ₂	
Pyrénées-Atlantiques					 Absence d'épisode de pollution
Nouvelle-Aquitaine					



Projection Directive européenne : respect des valeurs limites 2030

PM10

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	moy. annuelle	nb. jours > 45 µg/m³
64	Billère	Fond	Urbaine	12	1
	Bayonne - St-Crouts	Fond	Urbaine	14	0
	Anglet - BAB	Trafic	Urbaine	19	5
	Pau - Tourasse	Trafic	Urbaine	15	2
	Biarritz - Hippodrome	Fond	Périurbaine	17	3
	ZI Lacq - Labastide-Cézéracq	Fond	Rurale Proche	11	0
Exposition chronique			Valeur limite	● 20 µg/m³	● 18 j max

PM2,5

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	moy. annuelle	nb. jours > 25 µg/m³
64	Billère	Fond	Urbaine	8	9
	Biarritz - Hippodrome	Fond	Périurbaine	5	0
Exposition chronique			Valeur limite	● 10 µg/m³	● 18 j max



Projection Directive européenne : respect des valeurs limites 2030

NO₂

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	moy. annuelle	nb. heures > 200 µg/m ³	nb. jours > 50 µg/m ³
64	Billère	Fond	Urbaine	9	0	0
	Bayonne - St-Crouts	Fond	Urbaine	10	0	0
	Anglet - BAB*	Trafic	Urbaine	-	-	-
	Pau - Tourasse	Trafic	Urbaine	17	0	0
	Biarritz - Hippodrome	Fond	Périurbaine	8	0	0
	ZI Lacq - Lacq	Industrielle	Rurale Proche	7	0	0
	ZI Lacq - Labastide-Cézéracq	Fond	Rurale Proche	6	0	0
	ZI Lacq - Mourenx	Industrielle	Rurale Proche	4	0	0

* Critère de validité de la statistique non respecté pour cette station, les indicateurs ne sont donc pas disponibles.

SO₂

Valeur limite ● 20 µg/m³ ● 3h max ● 18 j max

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	nb. heures > 350 µg/m ³	nb. jours > 50 µg/m ³	moy. annuelle
64	ZI Lacq - Lacq	Industrielle	Rurale Proche	1	1	3
	ZI Lacq - Labastide-Cézéracq	Industrielle	Rurale Proche	0	0	0
	ZI Lacq - Lagor	Industrielle	Rurale Proche	1	0	2
	ZI Lacq - Maslacq	Industrielle	Rurale Proche	0	0	2
	ZI Lacq - Mourenx	Industrielle	Rurale Proche	0	0	1

Exposition
chronique

Valeur limite ● 3 h max ● 18 j max ● 20 µg/m³



Synthèse régionale

	Valeur limite à respecter	Valeur cible à respecter dans la mesure du possible	Objectif de qualité	Recommandation OMS	SIR exposition aiguë	SAL
NO ₂	✓	○	○	●	✓	✓
PM ₁₀	✓	○	✓	●	●	✓
PM _{2,5}	✓	✓	✓	●	○	○
O ₃	○	✓	●	●	✓	✓
SO ₂	✓	○	✓	✓	●	✓
CO	✓	○	○	✓	○	○
C ₆ H ₆	✓	○	✓	○	○	○
B(a)P	○	✓	○	○	○	○
As	○	✓	○	○	○	○
Cd	○	✓	○	○	○	○
Ni	○	✓	○	○	○	○
Pb	✓	○	✓	✓	○	○

● Non-respect d'au moins 1 valeur limite ou seuil d'alerte

● Non-respect d'au moins 1 valeur cible, valeur critique, objectif de qualité ou seuil d'information-recommandations

✓ Respect de la réglementation et des recommandations OMS

● Non-respect d'au moins 1 recommandation OMS

○ Non concerné

- ✗ Les concentrations d'ozone ne parviennent pas à respecter leur objectif de qualité, et ce tous les ans.
- ✗ Plusieurs recommandations OMS non respectées pour 4 polluants surveillés.
- ✓ Aucun dépassement du seuil d'alerte cette année.
- ✗ 2 polluants présentent des dépassements du seuil d'information-recommandations en 2024 (pollution aiguë).



Synthèse régionale : zoom sur les non-respects réglementaires



- ⊗ 14 dépassements du seuil d'information-recommandations en 2024 (pollution aiguë) pour les PM₁₀ sur 9 stations
- ⊗ dépassements situés entre 51 µg/m³ et 71 µg/m³ // seuil fixé à 50 µg/m³ en moyenne jour
- ⊗ au cours de la période de chauffe



Synthèse régionale : zoom sur les non-respects réglementaires



⊗ 8 dépassements du seuil d'information-recommandations en 2024 (pollution aiguë) pour le SO₂ sur 4 stations

⊗ dépassements situés entre 306 µg/m³ et 570 µg/m³ // seuil fixé à 300 µg/m³ en moyenne horaire



Synthèse régionale : zoom sur les non-respects réglementaires



⊗ 13 dépassements du seuil objectif de qualité en 2024 pour l'ozone sur 6 stations



⊗ dépassements situés entre $121 \mu\text{g}/\text{m}^3$ et $135 \mu\text{g}/\text{m}^3$ // seuil fixé à $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$

⊗ d'avril à août



Synthèse régionale : tendance

Tous les polluants mesurés




Evolution moyenne
2015-2024
par polluant

Parce que les concentrations mesurées sont faibles et le nombre de site de mesure également, la variabilité du CO est forte, sans que cela ne soit inquiétant.





Quelques précisions & définitions

Seuils réglementaires

Exposition chronique

Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble

Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter (... cf. Valeur limite)

Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble

Exposition ponctuelle

Seuil d'alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence

Seuil d'information et de recommandations : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions



Bilan qualité de l'air 2024 en Vienne

Retrouvez toutes nos
publications sur :
www.atmo-nouvelleaquitaine.org

