



## Contexte

L'indice ATMO, calculé par les observatoires régionaux de l'air, dont Atmo Nouvelle-Aquitaine, a pour but de sensibiliser et informer les Français. Cet indice est l'indicateur de référence en France sur la qualité de l'air.

L'arrêté ministériel du 10 juillet 2020 indique la modification de celui-ci pour le 1<sup>er</sup> janvier 2021. Ceci afin d'inclure les particules fines PM2,5 qui sont plus néfastes pour la santé que les PM10.

Ce nouvel indice est le résultat agrégé de la surveillance de cinq polluants atmosphériques : le dioxyde de soufre (SO<sub>2</sub>), le dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>), l'ozone (O<sub>3</sub>), les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 et 2,5 micromètres (PM10 et PM2,5).

L'indice est calculé quotidiennement, à partir des données mesurées et/ou modélisées en situation de fond, au niveau de l'EPCI (établissement public de coopération intercommunale) et de la commune.



Evolution de l'indice de qualité de l'air Atmo au 1<sup>er</sup> janvier 2021

Comparaison avant-après

**L'indice calculé par les Observatoires régionaux de l'air évoluera à partir du 1er janvier 2021 selon l'arrêté ministériel du 10 juillet 2020. Une comparaison de l'indice ATMO actuel et le nouveau a été effectuée. Ce bilan avant-après a été effectué pour les années 2018 et 2019. Celui-ci indique que pour Saint-Junien, la proportion d'indices caractérisant une qualité de l'air bonne est inférieure avec le nouvel indice comparé à l'ancien.**

## Nouvel indice

| Qualificatif        | Couleur |
|---------------------|---------|
| Bon                 | Bleu    |
| Moyen               | Vert    |
| Dégradé             | Jaune   |
| Mauvais             | Rouge   |
| Très mauvais        | Pourpre |
| Extrêmement mauvais | Magenta |

Les sous-indices sont calculés de la manière suivante :

- Le maximum des maxima horaires journaliers du SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> et O<sub>3</sub>
- Le maximum des moyennes journalières de PM10 et PM2,5

|                       | Bon   | Moyen     | Dégradé   | Mauvais   | Très mauvais | Extrêmement mauvais |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------|
| <b>NO<sub>2</sub></b> | ≤ 40  | 40 - 90   | 90 - 120  | 120 - 230 | 230 - 340    | > 340               |
| <b>SO<sub>2</sub></b> | ≤ 100 | 100 - 200 | 200 - 350 | 350 - 500 | 500 - 750    | > 750               |
| <b>O<sub>3</sub></b>  | ≤ 50  | 50 - 100  | 100 - 130 | 130 - 240 | 240 - 380    | > 380               |
| <b>PM10</b>           | ≤ 20  | 20 - 40   | 40 - 50   | 50 - 100  | 100 - 150    | > 150               |
| <b>PM2,5</b>          | ≤ 10  | 10 - 20   | 20 - 25   | 25 - 50   | 50 - 75      | > 75                |



## Bilan avant – après

L'indice est présenté pour les deux dernières années : 2018 et 2019. Pour chaque jour de ces deux années le calcul a été effectué suivant les méthodes actuelles et futures de calcul de l'indice ATMO. Les couleurs utilisées sont celles correspondant à chaque indice.



Les premiers graphiques en histogrammes présentent la répartition des indices sur l'année, par nombre de jours. Les indices en camembert représentent la répartition de nombre de jours Bon / Intermédiaires / Mauvais, indépendamment des qualificatifs d'indices utilisés.

### Année 2018

#### Indice ATMO actuel





#### Nouvel indice ATMO





## Année 2019

### Indice ATMO actuel



### Nouvel indice ATMO



## Conclusions

Avec le nouvel indice, pour Saint-Junien, il y a respectivement 281 et 293 jours de bonne qualité de l'air en 2018 et 2019. Ces nombres de jours sont inférieurs à ceux obtenus avec l'ancien indice qui sont respectivement de 354 et 352 en 2018 et 2019.

**Pour en savoir +**  
**Contact Etudes**  
 Céline BOUVET  
 Tél : 09.71.04.63.18  
 Email : cbouvet@atmo-na.org

Retrouvez la synthèse sur :  
[www.atmo-nouvelleaquitaine.org](http://www.atmo-nouvelleaquitaine.org)